

## VIDEX Videofoon

### Videofoonkits SMART

- Buitenafmetingen: 98 x 178 mm.
- Enkel in opbouw verkrijgbaar
- Buitenpost in aluminium afwerking
- 6 geleiders tussen binnenpost en buitenpost



<b>VPN940</b>	SMVK1	Opbouw, 1 gebruiker, zwart/wit
<b>VPN945</b>	SMVK1-MV	Opbouw, 1 gebruiker, beeldgeheugen: 32 foto's, zwart/wit
<b>VPN950</b>	CSMVK1	Opbouw, 1 gebruiker, kleur, ingebouwd codeklavier

### Videofoonkits 4000 serie

- Buitenafmetingen: 135 x 160 mm.
- Afmetingen inbouwdoos: 120 x 143 x 45 mm.
- Buitenpost in aluminium afwerking
- 6 geleiders tussen binnenpost en buitenpost



<b>VPK961</b>	VK4K-S/A	Opbouw, 1 gebruiker, zwart/wit
<b>VPK962</b>	VK4K/A	Inbouw, 1 gebruiker, zwart/wit
<b>VPK965</b>	VK4K-S/A MV	Opbouw, 1 gebruiker, beeldgeheugen: 32 foto's, zwart/wit
<b>VPK966</b>	VK4K/A MV	Inbouw, 1 gebruiker, beeldgeheugen: 32 foto's, zwart/wit
<b>VPK981</b>	VK4K-2S/A	Opbouw, 2 gebruikers, zwart/wit
<b>VPK982</b>	VK4K-2/A	Inbouw, 2 gebruikers, zwart/wit
<b>VPK971</b>	CVK4K-S/A	Opbouw, 1 gebruiker, kleur
<b>VPK972</b>	CVK4K/A	Inbouw, 1 gebruiker, kleur
<b>VPK973</b>	CVK4K-2S/A	Opbouw, 2 gebruikers, kleur
<b>VPK974</b>	CVK4K-2/A	Inbouw, 2 gebruikers, kleur

### ***Videofoonkits 4000 serie met codeklavier***

- Buitenafmetingen: 135 x 280 mm.
- Afmetingen inbouwdoos: 120 x 263 x 45 mm.
- Buitenpost in aluminium afwerking
- 6 geleiders tussen binnenpost en buitenpost

<b>VPK963</b>	VKC4K-S/A	Opbouw, 1 gebruiker, zwart/wit, ingebouwd codeklavier
<b>VPK964</b>	VKC4K/A	Inbouw, 1 gebruiker, zwart/wit, ingebouwd codeklavier
<b>VPK967</b>	VKC4K-S/A MV	Opbouw, 1 gebruiker, beeldgeheugen: 32 foto's, zwart/wit, ingebouwd codeklavier
<b>VPK968</b>	VKC4K/A MV	Inbouw, 1 gebruiker, beeldgeheugen: 32 foto's, zwart/wit, ingebouwd codeklavier
<b>VPK983</b>	VKC4K-2S/A	Opbouw, 2 gebruikers, zwart/wit, ingebouwd codeklavier
<b>VPK984</b>	VKC4K-2/A	Inbouw, 2 gebruikers, zwart/wit, ingebouwd codeklavier
<b>VPK975</b>	CVKC4K-S/A	Opbouw, 1 gebruiker, kleur, ingebouwd codeklavier
<b>VPK976</b>	CVKC4K/A	Inbouw, 1 gebruiker, kleur, ingebouwd codeklavier
<b>VPK977</b>	CVKC4K-2S/A	Opbouw, 2 gebruikers, kleur, ingebouwd codeklavier
<b>VPK978</b>	CVKC4K-2/A	Inbouw, 2 gebruikers, kleur, ingebouwd codeklavier



### ***Videofoonkits 4000 serie met vingerscanner***

- Buitenafmetingen: 135 x 280 mm.
- Afmetingen inbouwdoos: 120 x 263 x 45 mm.
- Buitenpost in aluminium afwerking
- 6 geleiders tussen binnenpost en buitenpost

<b>VPK951</b>	VKFP4K-S/A	Opbouw, 1 gebruiker, zwart/wit, ingebouwde vingerscanner
<b>VPK952</b>	VKFP4K/A	Inbouw, 1 gebruiker, zwart/wit, ingebouwde vingerscanner
<b>VPK955</b>	VKFP4K-S/A MV	Opbouw, 1 gebruiker, beeldgeheugen: 32 foto's, zwart/wit, ingebouwde vingerscanner
<b>VPK956</b>	VKFP4K/A MV	Inbouw, 1 gebruiker, beeldgeheugen: 32 foto's, zwart/wit, ingebouwde vingerscanner
<b>VPK953</b>	VKFP4K-2S/A	Opbouw, 2 gebruikers, zwart/wit, ingebouwde vingerscanner
<b>VPK954</b>	VKFP4K-2/A	Inbouw, 2 gebruikers, zwart/wit, ingebouwde vingerscanner
<b>VPK941</b>	CVKFP4K-S/A	Opbouw, 1 gebruiker, kleur, ingebouwde vingerscanner
<b>VPK942</b>	CVKFP4K/A	Inbouw, 1 gebruiker, kleur, ingebouwde vingerscanner
<b>VPK943</b>	CVKFP4K-2S/A	Opbouw, 2 gebruikers, kleur, ingebouwde vingerscanner
<b>VPK944</b>	CVKFP4K-2/A	Inbouw, 2 gebruikers, kleur, ingebouwde vingerscanner



### ***Videfoonkits 4000 serie vandaalbestendig***

- Buitenafmetingen: 135 x 160 mm.
- Afmetingen inbouwdoos: 120 x 143 x 45 mm.
- Buitenpost in INOX afwerking
- 6 geleiders tussen binnenpost en buitenpost

<b>VPK461</b>	VR4KV-S	Opbouw, 1 gebruiker, zwart/wit
<b>VPK462</b>	VR4KV-1	Inbouw, 1 gebruiker, zwart/wit
<b>VPK481</b>	VR4KV-2S	Opbouw, 2 gebruikers, zwart/wit
<b>VPK482</b>	VR4KV-2	Inbouw, 2 gebruikers, zwart/wit
<b>VPK471</b>	CVR4KV-1S	Opbouw, 1 gebruiker, kleur
<b>VPK472</b>	CVR4KV-1	Inbouw, 1 gebruiker, kleur
<b>VPK473</b>	CVR4KV-2S	Opbouw, 2 gebruikers, kleur
<b>VPK474</b>	CVR4KV-2	Inbouw, 2 gebruikers, kleur



### ***Videfoonkits 4000 serie vandaalbestendig met codeklavier***

- Buitenafmetingen: 135 x 280 mm.
- Afmetingen inbouwdoos: 120 x 263 x 45 mm.
- Buitenpost in INOX afwerking
- 6 geleiders tussen binnenpost en buitenpost

<b>VPK463</b>	VR4KV-1S/CL	Opbouw, 1 gebruiker, zwart/wit, ingebouwd codeklavier
<b>VPK464</b>	VR4KV-1/CL	Inbouw, 1 gebruiker, zwart/wit, ingebouwd codeklavier
<b>VPK483</b>	VR4KV-2S/CL	Opbouw, 2 gebruikers, zwart/wit, ingebouwd codeklavier
<b>VPK484</b>	VR4KV-2/CL	Inbouw, 2 gebruikers, zwart/wit, ingebouwd codeklavier
<b>VPK475</b>	CVR4KV-1S/CL	Opbouw, 1 gebruiker, kleur, ingebouwd codeklavier
<b>VPK476</b>	CVR4KV-1/CL	Inbouw, 1 gebruiker, kleur, ingebouwd codeklavier
<b>VPK477</b>	CVR4KV-2S/CL	Opbouw, 2 gebruikers, kleur, ingebouwd codeklavier
<b>VPK478</b>	CVR4KV-2/CL	Inbouw, 2 gebruikers, kleur, ingebouwd codeklavier



### **Videfoonkits 4000 serie 2-draads**

- Buitenafmetingen: 135 x 160 mm.
- Afmetingen inbouwdoos: 120 x 143 x 45 mm.
- Buitenpost in aluminium afwerking
- 2-draads getwist (niet gepolariseerd)



<b>VPK261</b>	ESVK-1S/A	Opbouw, 1 gebruiker, zwart/wit
<b>VPK262</b>	ESVK-1/A	Inbouw, 1 gebruiker, zwart/wit
<b>VPK281</b>	ESVK-2S/A	Opbouw, 2 gebruikers, kleur
<b>VPK282</b>	ESVK-2/A	Inbouw, 2 gebruikers, kleur
<b>VPK271</b>	CESVK-2S/A	Opbouw, 1 gebruiker, kleur
<b>VPK272</b>	CESVK-1/A	Inbouw, 1 gebruiker, kleur
<b>VPK273</b>	CESVK-2S/A	Opbouw, 2 gebruikers, kleur
<b>VPK274</b>	CESVK-2/A	Inbouw, 2 gebruikers, kleur

### **Videfoonkits 4000 serie 2-draads met codeklavier**

- Buitenafmetingen: 135 x 280 mm.
- Afmetingen inbouwdoos: 120 x 263 x 45 mm.
- Buitenpost in aluminium afwerking
- 2-draads getwist (niet gepolariseerd)



<b>VPK263</b>	Opbouw, 1 gebruiker, zwart/wit, ingebouwd codeklavier
<b>VPK264</b>	Inbouw, 1 gebruiker, zwart/wit, ingebouwd codeklavier
<b>VPK283</b>	Opbouw, 2 gebruikers, zwart/wit, ingebouwd codeklavier
<b>VPK284</b>	Inbouw, 2 gebruikers, zwart/wit, ingebouwd codeklavier
<b>VPK275</b>	Opbouw, 1 gebruikers, kleur, ingebouwd codeklavier
<b>VPK276</b>	Inbouw, 1 gebruiker, kleur, ingebouwd codeklavier
<b>VPK277</b>	Opbouw, 2 gebruikers, kleur, ingebouwd codeklavier
<b>VPK278</b>	Inbouw, 2 gebruikers, kleur, ingebouwd codeklavier

### **Videfoonkits 4000 serie 2-draads handsfree**

- Buitenafmetingen: 135 x 160 mm.
- Afmetingen inbouwdoos: 120 x 143 x 45 mm.
- Buitenpost in aluminium afwerking
- 2-draads getwist (niet gepolariseerd)



<b>VPK561</b>	CESVK-1S/A/E	Opbouw, 1 gebruiker, kleur
<b>VPK562</b>	CESVK-1A/E	Inbouw, 1 gebruiker, kleur
<b>VPK581</b>	CESVK-2S/A/E	Opbouw, 2 gebruikers, kleur
<b>VPK582</b>	CESVK-2A/E	Inbouw, 2 gebruikers, kleur

### **Videofoonkits 4000 serie 2-draads handsfree met codeklavier**

- Buitenafmetingen: 135 x 280 mm.
- Afmetingen inbouwdoos: 120 x 263 x 45 mm.
- Buitenpost in aluminium afwerking
- 2-draads getwist (niet gepolariseerd, klavier afzonderlijk bekabeld)

<b>VPK563</b>	Opbouw, 1 gebruiker, kleur, ingebouwd codeklavier
<b>VPK564</b>	Inbouw, 1 gebruiker, kleur, ingebouwd codeklavier
<b>VPK583</b>	Opbouw, 2 gebruikers, kleur, ingebouwd codeklavier
<b>VPK584</b>	Inbouw, 2 gebruikers, kleur, ingebouwd codeklavier



### **Extra binnentoestellen voor videofoonkits**

<b>VPP111</b>	3111	Extra binnenpost parlofoon voor videofoonkit
<b>VPV351</b>	3351	Extra binnenpost videfoon zwart/wit, voor videofoonkit Smart en 800 serie, extra transformator VID849 en montageplaat VPV980 nodig
<b>VPV356</b>	3356	Extra binnenpost videfoon zwart/wit, voor videofoonkit 4000 serie, extra transformator VID849 en videoverdeler VID316 en montageplaat VPV980 nodig
<b>VPV451</b>	3451	Extra binnenpost videfoon kleur, voor videofoonkit Smart en 800 serie, extra transformator VID849 en montageplaat VPV980 nodig
<b>VPV456</b>	3456	Extra binnenpost videfoon kleur voor videofoonkit 4000 serie, extra transformator VID849 en videoverdeler VID316 en montageplaat VPV980 nodig
<b>VPV551</b>	3551	Extra binnenpost videfoon zwart/wit, met geheugen voor videofoonkit Smart en 800 serie, extra transformator VID849 en montageplaat VPV980 nodig
<b>VPV556</b>	3556	Extra binnenpost videfoon zwart/wit, met geheugen voor videofoonkit 4000 serie, transformator VID849, videoverdeler VID316 en montageplaat VPV980 nodig
<b>VPV381</b>	3381	Extra binnenpost videfoon zwart/wit, voor videofoonkit 2-draads, videoverdeler VID317 en montageplaat VPV980 nodig
<b>VPV488</b>	5488	Extra binnenpost videfoon handenvrij, voor videofoonkit 2-draads, videoverdeler VID317 en montageplaat VPV981 nodig



### **Accessoires voor videofoonkits**

<b>VID316</b>	316	Videoverdeler
<b>VPV980</b>	3980	Montageplaat voor videofoon
<b>VPV981</b>	5980	Montageplaat voor videofoon handenvrij
<b>VPV982</b>	5981	Inbouwkit voor binnenpost handenvrij
<b>VID317</b>	317	Videoverdeler 4 kanalen voor 2-draads systeem
<b>VPV931</b>	3981	Tafelsteun voor videofoon, extra wallbox VID895 nodig voor aansluiting
<b>VID895</b>	895	Wallbox voor aansluiting tafelsteun
<b>DRT512</b>	512A	Extra bel voor videofoonkit
<b>VID506</b>	506N	Elektronisch belrelais met 2 wisselcontacten
<b>VPA010</b>		Montagesteun 45 ° voor 4000 serie, 1 module
<b>VPA020</b>		Montagesteun 45 ° voor 4000 serie, 2 modules

